



S.S. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

SAYI : 6 / 780

TARİH : 09/04/2025

SAYIN YETKİLİ,

S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatiflerimizin 2025 üretim yılı ihtiyacı olan;

- 70.000 ADET PLASTİK KELTER, (\pm %25 miktar opsiyonlu),

ilişik şartnamesi esaslarında, kapalı zarf eksiltme yöntemiyle satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz taktirde, kapalı zarf teklif mektubunuzun **30 Nisan 2025 günü saat 16:00'a** kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmasını bekler, işlerinizde başarılar dileriz.

**S.S.
TARIŞ
ÜZÜM TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ**

**Betül ŞİRİNOĞLU
Ürün Koordinatörü**

**Mustafa ÖZER
Genel Müdür Yrd.**

**EKİ : İdari Şartname (5 Sayfa)
Teknik Şartname (2 Sayfa)**

**TELEFON NUMARALARIMIZ;
0 (232) 422 21 95 – Dahili 230**



S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı Alaşehir Entegre Üzüm İşletmemiz TS-EN-ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve TS-EN-ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ belgelerine sahiptir.

S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı Alaşehir Sirke-Pekmez İşletmemiz TS-EN-ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ belgesine sahiptir.

UMURBEY MAH. İŞÇİLER CAD. KEY PLAZA APT. NO:147/61 KAT:6 KONAK / İZMİR TELEFON SANTRAL: (232) 422 21 95 (12HAT)
TELGRAF ADRESİ: TARIŞ(İZMİR) P.K. 220 İZMİR POSTA KOD: 35230 TELEFAX NO: (232) 463 65 53 E-POSTA: tarisuzum@taris.com.tr

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 9. maddesiyle ilgili 2 sayılı tablonun 5/15. fıkrası mucibinde Birliğimiz Damga Vergisinden muafır.

ŞARTNAME

1-KONU: S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı, Kooperatiflerimizin ihtiyacı olan **70.000 ADET PLASTİK KELTER (± % 25 miktar opsiyonlu) KAPALI ZARF teklif almak** yöntemiyle satın alınacaktır.

TEKLİF ZARFI GÖNDEREN FİRMALAR, İHALE GÜNÜ SAAT 12.00'ye KADAR "TEKLİF ZARFLARININ ULAŞTIĞINA DAİR" TARIŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MUHABERAT SERVİSİNDEN TEYİT ALMALIDIR. " (0 232 422 21 95) veya (0 533 896 34 54-0 533 445 85 24) "

KATILIMCILARIN KAPALI ZARF FİYAT TEKLİFLERİ SON FİYAT KABUL EDİLECEKTİR.

2-MİKTAR, EBAT VE ÖZELLİK: Plastik kelterlerin özellikleri şartnamemiz ekindeki Teknik Şartnamede belirtilmektedir. İştirakçi firmalar, idari ve teknik şartname esaslarında işi tamamlamayı taahhüt edeceklerdir.

3-İHALEYE İSTİRAK ŞARTI: İştirakçi Firmalar, **teklifte bulunacakları plastik kelterlere ait 2 adet numuneyi ihale tarihine kadar** Umurbey mah. İşçiler Cad. Key Plaza No: 147/61 Kat:6 Alsancak - Konak/İZMİR adresindeki Üzüm Ürün Koordinatörlüğüne göndereceklerdir.

İhalenin istenilen özellikte numune hazırlayamayan veya ihale öncesi verdiği numunesi uygun bulunmayan firmalarda kalması halinde, Teknik Şartnamede belirtilen speklere uygun ürün teslim etmeyi taahhüt etmeleri halinde kabul edilebilecektir.

4-TESLİM YERİ VE SÜRESİ: Söz konusu kelterlerin miktarları ve teslim edilecek Kooperatifler ekli listede belirtilmiştir. Plastik kelterler belirtilen tarihlerde Kooperatif depolarına rampada teslim edilecektir. Nakliye, nakliye ücreti ve sigorta satıcı Firmaya aittir.

I.PARTİ : 08 Temmuz 2025 – 31 Temmuz 2025 56.000 Adet
II.PARTİ : 01 Ağustos 2025 – 23 Ağustos 2025 14.000 Adet

Söz konusu miktar % 25 oranında arttırılıp eksiltilebilir. Bundan dolayı iştirakçi Firmalar itirazda bulunamazlar. Birliğimizce ± % 25 miktar opsiyonu gerek her parti bazında gerekse termin tarihi bitiminde toplu olarak kullanılabilir. Tariş, Kooperatiflerin satış performansına göre dilediği taktirde 2. Parti plastik kelterlerin alımından vazgeçebileceği gibi 1. Partide alınan kelterlerin **Eylül 2025** ayı sonuna kadar satılmaması durumunda kalan miktar aynı fiyat ve şartlarla satıcı firmaya iade edilecektir.

5- TESELLÜM: İhaleyi kazanan firma, kesin siparişimizi müteakip seri imalata başlamadan önce Üzüm Ürün Koordinatörlüğü ile temasa geçerek prova imalatını gösterip, mutabık kalındıktan sonra seri imalata başlayacaktır. Plastik kelterlerin ilgili Kooperatiflere sevkiyatı yapılmadan önce Birliğimize haber verilmesi ve görevlendirilecek bir eleman tarafından, şartnameye uygunluğu tespit edilerek kabul işlemi tamamlandıktan sonra sevkiyatlar yapılacaktır. Tesellümde esas, mutabakatı sağlanan ve tarafımızca beğenilen numune olacaktır. Tesellümü uygun bulunmayan kırık, gramajı düşük ve hatalı kelterler derhal satıcı firmaya iade edilecektir. İade edilenlerin yerine yenileri süresi içerisinde teslim edilecektir.

6-FİYAT: Teklif edilen fiyat KDV hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir. Söz konusu vergi Birliğimize aittir. Bu fiyat mal teslimi sonuna kadar sabittir. Hiçbir nedenle zam talep edilemez. "TL" bazında teklif vermeyen Firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.



7-ÖDEME: Bu şartnamede yazılı hükümlere uygun olarak, kat'i tesellümü yapılan Plastik kelterlerin bedeli, uygun tesellümünü müteakip 30 gün içerisinde Birliğimizce ödenecektir.

8-TEMİNAT: Bu işe ait **geçici teminat 200.000 TL olup, kesin teminat sipariş tutar bedelinin %10'udur.** İhaleye geçici teminat yatırmadan iştirak eden firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

GEÇİCİ TEMİNAT:

- **Banka Teminat Mektubu ise;** Teklif zarfının içerisine konulacaktır.
- **Nakit Türk Lirası ise;** Vakıfbank Alsancak Şubesi **TR410001500158007287579134** no'lu **ÜZÜM** Birliği hesabına,
- **Nakit Amerikan Doları ise;** Vakıfbank Alsancak Şubesi **TR960001500158048012072209** no'lu **ÜZÜM** Birliği hesabına,
- **Nakit Euro ise;** Vakıfbank Alsancak Şubesi **TR32000150015804800942320** no'lu **ÜZÜM** Birliği hesabına,

yatırılacak ya da havale edilecek olup, Banka Dekont aslı teklif zarfının içerisine konulacaktır.

- **Birliğimiz 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa bağlı olmadığından, verilecek teminat mektuplarında bu kanunla ilgili herhangi bir ibare bulunmayacaktır.**
- Banka Teminat Mektubu "**S.S.TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ**" adına düzenlenmiş olacaktır. Geçici teminat Banka Teminat Mektubu olduğu takdirde geçerlilik süresi en az üç ay olacaktır.
- İhale üzerinde kalan firma kesin siparişimizi müteakip en geç üç işgünü içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirecektir.
- Kesin teminat Banka teminat mektubu olduğu takdirde 1 yıl süreli olacaktır.
- Kesin teminat için bitimini müteakip Firmanın talebi üzerine iade edilecektir.

9-İHALE TEMİNATLARI CEZAI ŞARTI:

A-Teklif mektubunun geçerlilik süresi içinde ve ihalenin kendisine verildiğinin bildirilmesinden önce teklifinden cayan yüklenicinin geçici teminatı hiç bir hukuki formaliteye gerek kalmaksızın irad kaydedilir. Yüklenici bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

B-İhale üzerinde kalıpta kesin teminatı yatırma ve ihale sözleşmesini yapmak üzere yapılan davete uymayan yüklenicinin, geçici teminatı da aynı şekilde irad kaydedilecek ve yüklenici, ayrıca, bu sebeple ihtiyacın piyasadan bir başka kişiden ve herhangi bir usule de bağlı kalmaksızın temin edilmesi sonucunda Birliğin uğrayacağı her türlü zararın geçici teminatı aşan kısmını da tazminle yükümlü olacaktır. Zarar toplamı, geçici teminat miktarından az olduğu takdirde, bakiye teminat iade edilmez.

C-Kendisine ihale sonucu ve sipariş bildirimini yapılan, süresi içinde kesin teminatını yatıran yüklenicinin; şartnamede, Tarih tarafından kabul edilen teklifinde ve sözleşmede belirlenen süreye ve şartlara uygun teslimatta bulunmaması ya da taahhüdünden cayması halinde; ihale kesin teminatı irad kaydedilerek, Tarih'in ihtiyacı piyasadan herhangi bir usule tabi olmaksızın temin edilir ve yüklenici bu yüzden Tarih'in uğrayacağı zararın kesin teminatı aşan kısmını da tazminle yükümlüdür. Zarar toplamı, kesin teminat miktarından az olduğu takdirde, bakiye teminat iade edilmez.

İstekliler teklif vermekle yukarıdaki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.

10- TESLİMAT GECİKME CEZASI:

- Satıcının erken ve geç teslimat yapması hususunun kabulü Birlik ihtiyarındadır.
- a- Teslimat termin süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde Birlik;
- Gecikilen ilk 6 (altı) iş günü için süresinde teslim edilmeyen plastik kelterlerin toplam bedelinin % 2 (yüzde iki)'si oranında,

- Gecikilen ikinci 6 (altı) iş günü için, ilk 6 (altı) iş günü için uygulanan %2 (yüzde iki) termin gecikme cezasına ilave olarak teslim edilmeyen plastik kelterlerin toplam bedelinin %3 (yüzde üç)'ü oranında,
 - Gecikilen üçüncü 6 (altı) iş günü için, ilk 6 (altı) iş günü için uygulanan %2 (yüzde iki) ve ikinci 6 (altı) iş günü için uygulanan %3 (yüzde üç) termin gecikme cezalarına ilave olarak teslim edilmeyen plastik kelterlerin toplam bedelinin % 4 (yüzde dört)'ü oranında ceza uygulamak kaydı ile ve tek taraflı olarak süreyi 18 (onsekiz) iş günü uzatma hakkına sahip olacaktır. Termin süresi tamamlandığı halde devam eden teslimatın kabulü bu anlama gelecektir.
 - 18 (onsekiz) iş günü içinde de teslimatın tamamlanmaması halinde, Birlik teslim edilmeyen plastik kelterlerin toplam bedeli üzerinden %4 (yüzde dört) ceza uygulayarak ek süre verebilir. Bu sürenin kabul edilmemesi ya da Birliğin süre vermeyi gerekli görmemesi halinde, Birlik 9. Maddenin "C" bendinde ve şartnamede yer alan diğer haklarını kullanacaktır.
 - Termin gecikme cezası günlük olarak hesaplanmayacaktır.
- b- (+) miktar opsiyonu kullanılması halinde de, teslimatta gecikilen süre için yukarıdaki cezai şartlar geçerli olacaktır.

Sevkiyatın termin süresinde bitirilmemesi halinde Cumartesi günleri sevkiyat yapılacak olup, Cumartesi günleri iş gününden sayılacaktır.

c- Birliğin yasalardan doğan hakları saklıdır.

- İstekliler teklif vermekle yukarıdaki hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

11-TEKLİF OPSİYONU: Verilen teklife **13.05.2025** günü, mesai bitimine kadar bağlı kalınacaktır.

12-İHALE ZAMANI VE YERİ: İhale **30 NİSAN 2025** günü, saat **16:00'de**, Umurbey mah. İşçiler Cad. Key Plaza No: 147/61 Kat:6 Alsancak – Konak/İZMİR adresindeki TARİŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÜZÜM ÜRÜN KOORDİNATÖRLÜĞÜ'nde (Tel: 422 21 95 Dahili 230, Fax: 463 65 53) yapılacaktır. İsteyen firmalar ihalede temsilci bulundurabilecektir.

13-TEKLİF VERME SEKLİ: Firmaların ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri;

- Yetkili/yetkililerce imzalanmış, kaşelenmiş şartname (okunduğu ve aynen kabul edildiği belirtilerek)
- Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak edenlerin yetki ve temsil belgeleri,
- Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak edenlerin, kimlik belgesi fotokopisi,
- Gerçek kişiler için; Noter'den onaylı imza sirküleri veya vekaletname,
- Teklif verenlerin isimleri ve imza sirküleri,
- Tüzel kişiler için; (ihalenin yapıldığı tarihten en çok bir ay önce alınmış) kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicilinden şirketi temsil ve ilzam yetkisinin nasıl kullanılacağı ile yetkili olanların isimleri ile bunların noterden onaylı imza sirküleri,
- Sanayi ve Ticaret Odası'ndan alınacak faaliyet belgesi (bu yıla ait),
- Bağlı buldukları Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduklarına dair alınan belge,
- **Teminat yatırıldığına ilişkin belge.**

ayrı bir zarfa koyulmuş teklif mektubu ile birlikte bir dış zarfa koyularak, üzerine "**PLASTİK KELTER İLE İLGİLİ İHALEYE KATILMA TEKLİF ZARFIDIR**" ibaresi, Firma adı ve adresi yazılarak, elden veya posta ile en geç ihale saatine kadar **12. maddede** belirtilen adreste olacak şekilde gönderilecektir. **Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Bu tür bir olumsuz durumla karşılaşılması adına TEKLİF ZARFI GÖNDEREN FİRMALAR, İHALE GÜNÜ SAAT 12.00'YE KADAR "TEKLİF ZARFLARININ ULAŞTIĞINA DAİR" TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MUHABERAT SERVİSİNDEN TEYİT ALMALIDIR. " (0 232 422 21 95) veya (0 533 896 34 54-0 533 445 85 24) "**

- İhale gün ve saatinde açılan dış zarflar Komisyonca incelenecek olup, noksan belgeli olan Firmanın teklifi geçersiz sayılıp, iade edilecektir.

14-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1) Aşağıda belirtilen durumda olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler değerlendirilmez ve bu nedenle herhangi bir hak, masraf ve tazminat talebinde bulunamazlar.

- a) Üzerine ihale yapıldığı halde, usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen, mücbir sebepler dışında taahhütlerini yerine getirmeyenler,
- b) Sözleşme hükümlerine aykırı davranarak Birlik ya da Kooperatifleri zor durumda bırakanlar,
- c) Birlik veya Kooperatiflerle hukuki ihtilafları bulunanlar,
- ç) Devlet ihalelerine süresiz olarak veya belirli süreli katılmaları yasaklananlar,
- d) Birlik ve Kooperatiflerin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile temsile yetkili şahıslar,
- e) Birlik veya Kooperatif ve bağlı işyerleri ile fabrikalarında çalışmakta olan personel ve eşleri,
- f) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile teknik görüş bildiren ilgili birimlerin her kademedeki personeli,
- g) Durumları (a), (b), (c), (ç) bentlerine uyan gerçek kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip oldukları tüzel kişiler.
- ğ) Durumları (a), (b), (c), (ç) bentlerine uyan tüzel kişilerin ortakları veya bunların hisse çoğunluğuna sahip oldukları tüzel kişiler.
- h) (d) ve (f) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece dahil, kan ve kayın hısımları (kendisinin ve eşinin anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, kardeş, torun, amca, teyze, dayı, hala, kardeşinin çocukları, torununun çocukları ve bunların eşleri)
- ı) (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şahısların ortak oldukları şahıs ve sermaye şirketleri ile şirket temsilcileri,
- i) Kendilerine daha önce Birlik/Kooperatif tarafından Yeterlilik Belgesi verildiği halde ciddi teklif vermemeyi alışkanlık haline getirenler,
- j) Birlik ve Kooperatifler tarafından daha önce yapılan ihalelerde kasıtlı durumları veya yetersizlikleri belirlenenler,
- doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler değerlendirilemez ve bu nedenle herhangi bir hak, masraf ve tazminat talebinde bulunamazlar. Katılanların ise teminatları gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa iptal edilip kesin teminat irad kaydedilir, varsa Tariş'in diğer zararları da tahsil edilir.

15-DİĞER SARTLAR:

- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta, dilediğine vermekte ve iptal etmekte serbesttir. Firmalar ihaleye katılmakla veya en düşük fiyatı teklif etmekle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
- **Tariş talep etmedikçe firmaların sonradan yapacakları indirimler dikkate alınmayacaktır.**
- İştirakçi firmaların teklif mektuplarında belirttikleri adres Kanuni adres kabul edilecek ve buraya yapılan her türlü tebligat geçerli olacaktır.
- Taahhütlerin gecikmesinde; seferberlik hali, işyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır. Aynı nedenler Tariş içinde geçerli sayılacaktır.
- İhale Komisyonu ihalede istekli bulunmadığı veya teklif edilen bedeller komisyonca uygun görülmediği takdirde ihaleyi bir başka güne bırakabileceği gibi iptal de edebilir. Ayrıca Komisyon, ihalenin herhangi bir aşamasında ihale yöntemini de değiştirebilir.
- Bu ihaleden doğacak ihtilafların halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
- Şartname bu madde dahil 15 (onbeş) maddeden ibaret olup, ekli teknik şartname ve liste ile bir bütündür.

S.S.
T A R İ Ş
Ü Z Ü M T A R İ M S A T I Ş
K O O P E R A T İ F L E R İ B İ R L İ Ğ İ
S.S. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ
KOOERATİFLERİ BİRLİĞİ
Umurbey Mah. İşçiler Cad. Keyif Plaza Apt.
No:147/61 Kat:6 Konak / İZMİR
Köden Vergi D. No: 824 003 2712
Mersis No: 0824 0032 7120 0010
Tel: 0 232 422 21 95 - Fax: 0 232 463 65 53

EKLİ LİSTE:

| KOOPERATİF ADI | TESLİM ADEDİ (2 SAPLI) | TESLİM ADEDİ (4 SAPLI) |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AHMETLİ | 2.000 | 0 |
| ALAŞEHİR | 5.500 | 5.500 |
| BULDAN | 0 | 1.500 |
| ÇOBANİSA | 0 | 2.500 |
| KAVAKLIDERE | 6.000 | 0 |
| MANİSA | 0 | 5.000 |
| MENEMEN | 0 | 1.500 |
| SALİHLİ | 0 | 10.000 |
| SARIGÖL | 3.000 | 7.000 |
| SARUHANLI | 0 | 12.000 |
| TURGUTLU | 0 | 5.000 |
| YEŞİLYURT | 0 | 3.500 |
| TOPLAM | 16.500 | 53.500 |
| | | 70.000 |

S.S. TAPIS ÖZEL TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Unurduyuk Mah. Bodrum Cad. Key Plaza Apt.
No: 147/51 Kat: 3 Köşk / İZMİR
Kudon Vergi No: 824 003 2712
Mersis No: 6824 0032 7120 0010
Tel: 0 232 422 21 95 - Fax: 0 232 463 65 53

TEKNİK ŞARTNAME

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Tahmini Miktar | 70.000 adet (+ % 25 miktar opsiyonlu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ağırlık | 750 gr. (+ %3 tolerans) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ağız Çapı | 39 cm. – 40 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taban Çapı | 28 cm. – 30 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boy | 38 cm. – 40 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delik Aralığı | 1 cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renk | Beyaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelter sapları | Takviyeli (4 saplı ve 2 saplı) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiziksel özellikler | Parlak görünümlü, yüzeyleri düzgün, çatlaksız olmalı, renk uniform dağılım göstermeli, el tutma yerleri yeterli yuvarlaklıkta olmalı, çapak bulunmamalı, malzeme üzerinde hava kabarcığı ve plastik dolmamış boşluklar bulunmamalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hammadde | Plastik kelterlerin imalatında hammadde olarak hurda malzeme kullanılmayacaktır. Dilediği takdirde Birlik imalatta kullanılan hammaddenin vasfının belirlenmesi için analiz yaptırabilecektir. Bu durumda analiz ücreti Satıcı firmaya ait olacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yönetmelik | İhaleye teklif verecek firmalar T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2019/44) ne uygun olarak üretim yaptıklarını beyan edecekleri yazı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üretilen Malzeme İçeriği | üretilen malzemeyi tanımlamaya imkan veren belgeyi de teklif mektupları ile birlikte vermekle yükümlüdürler. Bakanlıkça yapılacak muhtemel piyasa kontrollerinde ilgili Yönetmelik Ve Tebliğ'lerden kaynaklanabilecek her türlü ceza ve hukuki sorumluluk ile masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analizler | Yaş ve kuru üzüm taşımada kullanılan plastik kelterlerde , TSE Ambalaj Laboratuvarı – TSE Bölge Müdürlüğü/ İzmir'de <table border="1"><tr><td>-Plastik kelter tutma yeri kontrolü;</td><td>Plastik Kelterler tutma yerinden önce boş olarak 10 dakika süreyle asılacak, ardından içerisine 10 kg. yük konarak 30 dakika bekletilecektir. Deney sonucunda kelterler düzgün olarak istiflenebilmelidir.</td></tr><tr><td>-Çatlama kontrolü;</td><td>Plastik Kelterler %10'luk TS 518'e uygun sıvı deterjan çözeltisinde 80 ° C ± 1 ° C de 5 saat tutulduğunda çatlama olmamalıdır.</td></tr><tr><td>-Darbe deneyi;</td><td>Plastik Kelterlerin el tutma yeri ortasına 1 mt. Yükseklikten 1800 gr. 50 mm. Çapında bilye düşürülecektir. Deney sonucunda kelter tutma yerinde kırılma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.</td></tr><tr><td>-Gözle muayene deneyi,</td><td>Plastik Kelterlerin yüzeyi düzgün ve çatlaksız olmalı, uniform renk dağılımı olmalı, malzeme içeriğinde çapak bulunmamalı, hava kabarcığı ve plastik dolmamış boşluklar olmamalıdır.</td></tr><tr><td>-Boyut muayenesi deneyi(her boyut için ayrı),</td><td>Plastik Kelterlerin boyutları, * Ağız Çapı : 39 cm. – 40 cm. * Taban Çapı : 28 cm. – 30 cm. * Boy : 38 cm. – 40 cm.</td></tr><tr><td>-Ağırlık muayenesi,</td><td>* Ağırlık: 750 gr. (+ %3 tolerans)</td></tr><tr><td>-Düşürme deneyi,</td><td>Plastik Kelterlerin içine 10 kg ağırlıkta yük konarak 1 defa 2,5 mt. yükseklikten düşürülecektir. Deney sonucunda kelterlerde kırılma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.</td></tr><tr><td>-Taban düzlük kontrolü,</td><td>Plastik Kelterler düzgün bir zemin üzerine konarak köşelerden bastırılacaktır. Deney sonucunda eğrilik olmamalıdır.</td></tr><tr><td>-Malzeme muayenesi,</td><td>Plastik Kelterlerde, İnfrared Spektrofotometre ile malzeme tayini yapılacaktır. Kelterler polietilenden imal edilmiş olmalıdır.</td></tr><tr><td>- Değerlendirme Raporu,</td><td>testlerine tabi tutularak tüm muayeneler için uygunluk belgesini,</td></tr></table> | -Plastik kelter tutma yeri kontrolü; | Plastik Kelterler tutma yerinden önce boş olarak 10 dakika süreyle asılacak, ardından içerisine 10 kg. yük konarak 30 dakika bekletilecektir. Deney sonucunda kelterler düzgün olarak istiflenebilmelidir. | -Çatlama kontrolü; | Plastik Kelterler %10'luk TS 518'e uygun sıvı deterjan çözeltisinde 80 ° C ± 1 ° C de 5 saat tutulduğunda çatlama olmamalıdır. | -Darbe deneyi; | Plastik Kelterlerin el tutma yeri ortasına 1 mt. Yükseklikten 1800 gr. 50 mm. Çapında bilye düşürülecektir. Deney sonucunda kelter tutma yerinde kırılma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır. | -Gözle muayene deneyi, | Plastik Kelterlerin yüzeyi düzgün ve çatlaksız olmalı, uniform renk dağılımı olmalı, malzeme içeriğinde çapak bulunmamalı, hava kabarcığı ve plastik dolmamış boşluklar olmamalıdır. | -Boyut muayenesi deneyi(her boyut için ayrı), | Plastik Kelterlerin boyutları, * Ağız Çapı : 39 cm. – 40 cm. * Taban Çapı : 28 cm. – 30 cm. * Boy : 38 cm. – 40 cm. | -Ağırlık muayenesi, | * Ağırlık: 750 gr. (+ %3 tolerans) | -Düşürme deneyi, | Plastik Kelterlerin içine 10 kg ağırlıkta yük konarak 1 defa 2,5 mt. yükseklikten düşürülecektir. Deney sonucunda kelterlerde kırılma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır. | -Taban düzlük kontrolü, | Plastik Kelterler düzgün bir zemin üzerine konarak köşelerden bastırılacaktır. Deney sonucunda eğrilik olmamalıdır. | -Malzeme muayenesi, | Plastik Kelterlerde, İnfrared Spektrofotometre ile malzeme tayini yapılacaktır. Kelterler polietilenden imal edilmiş olmalıdır. | - Değerlendirme Raporu, | testlerine tabi tutularak tüm muayeneler için uygunluk belgesini, |
| -Plastik kelter tutma yeri kontrolü; | Plastik Kelterler tutma yerinden önce boş olarak 10 dakika süreyle asılacak, ardından içerisine 10 kg. yük konarak 30 dakika bekletilecektir. Deney sonucunda kelterler düzgün olarak istiflenebilmelidir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Çatlama kontrolü; | Plastik Kelterler %10'luk TS 518'e uygun sıvı deterjan çözeltisinde 80 ° C ± 1 ° C de 5 saat tutulduğunda çatlama olmamalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Darbe deneyi; | Plastik Kelterlerin el tutma yeri ortasına 1 mt. Yükseklikten 1800 gr. 50 mm. Çapında bilye düşürülecektir. Deney sonucunda kelter tutma yerinde kırılma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Gözle muayene deneyi, | Plastik Kelterlerin yüzeyi düzgün ve çatlaksız olmalı, uniform renk dağılımı olmalı, malzeme içeriğinde çapak bulunmamalı, hava kabarcığı ve plastik dolmamış boşluklar olmamalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Boyut muayenesi deneyi(her boyut için ayrı), | Plastik Kelterlerin boyutları, * Ağız Çapı : 39 cm. – 40 cm. * Taban Çapı : 28 cm. – 30 cm. * Boy : 38 cm. – 40 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Ağırlık muayenesi, | * Ağırlık: 750 gr. (+ %3 tolerans) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Düşürme deneyi, | Plastik Kelterlerin içine 10 kg ağırlıkta yük konarak 1 defa 2,5 mt. yükseklikten düşürülecektir. Deney sonucunda kelterlerde kırılma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Taban düzlük kontrolü, | Plastik Kelterler düzgün bir zemin üzerine konarak köşelerden bastırılacaktır. Deney sonucunda eğrilik olmamalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Malzeme muayenesi, | Plastik Kelterlerde, İnfrared Spektrofotometre ile malzeme tayini yapılacaktır. Kelterler polietilenden imal edilmiş olmalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Değerlendirme Raporu, | testlerine tabi tutularak tüm muayeneler için uygunluk belgesini, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numune Örneği | İhaleye teklif verecek firmalar, ihale gününden önce, kaliteyi göstermesi bakımından 2 adet plastik kelter numunesini , "Umurbey mah. İşçiler Cad. Key Plaza No: 147/61 Kat:6 Alsancak – Konak/İZMİR" adresine göndereceklerdir. Firmaların ihale öncesi verdikleri numune tesellümde esas kabul edilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Termin Programı | <p>İhaleyi kazanan firma, ekli listede belirtilen tarihler arasında yine ekli listede belirtilen miktarlardaki plastik kelteri kooperatiflerimize rampada teslim edecektir.</p> <p>I.PARTİ : 08 Temmuz 2025 – 31 Temmuz 2025 56.000 Adet</p> <p>II.PARTİ 01 Ağustos 2025 – 23 Ağustos 2025 14.000 Adet</p> <p>Birliğimizce, ± %25 miktar opsiyonları gerek her parti bazında, gerekse termin tarihi bitiminde toplu olarak kullanılabilir. Kooperatiflerin satış performansına göre dilediği taktirde Birliğimiz 2. PARTİ Plastik Kelterlerin alımından vazgeçebileceği gibi 1. PARTİ’de gönderilen miktarında kooperatiflerimizce EYLÜL 2025 ayı sonuna kadar satılamaması durumunda kalan miktar aynı şartlarla satıcı firmaya iade edilecektir.</p> |
| Kooperatiflere Sevkiyatı Yapılmadan Önce Kalite Kontrolü | <p>Birlik, kooperatiflere yapılacak ilk sevkiyat öncesi halihazırda üretilmiş olan ve/veya üretim hattından numune alacak ve TSE Ambalaj Laboratuvarı-TSE Bölge Müdürlüğü/İzmir’de</p> <ul style="list-style-type: none">-Plastik kelter tutma yeri kontrolü-Çatlama kontrolü,-Darbe deneyi,-Gözle muayene deneyi,-Boyut muayenesi deneyi(her boyut için ayrı),-Ağırlık muayenesi,-Düşürme deneyi,-Taban düzlük kontrolü,-Malzeme muayenesi, <p>testlerine tabi tutularak tüm muayeneler için uygunluk analizini yaptıracaktır.. Analiz ücreti firmaya aittir. Yapılan analiz sonuçlarının uygun bulunmaması durumunda analiz sonucunun alındığı tarih itibariyle kooperatif stoklarında bulunan plastik kelterlerin tamamı firmaya iade edilecektir.</p> |
| Kırık ve Hatalı Kelterler | <p>Tesellümde kırık ve hatalı kelterler derhal satıcı firmaya iade edilecektir. İade edilenlerin yerine yenileri süresi içerisinde teslim edilecektir.</p> |

S.S. TARIS ÜZÜM TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Umurbey Mah. İşçiler Cad. Key Plaza Apt.
No: 147/61 Kat:6 KonaK / İZMİR
Kordon Vergi D. No: 824 003 2712
Mersis No: 0824 0032 7120 0010
Tel: 0 232 422 21 95 - Fax: 0 232 463 65 53