

**S.S.TARIŞ**  
**ÜZÜMTARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ**  
**SİRKE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**40 TONLUK DİKEY CİBRELİ FERMANTASYON(CFT) TANKI ALIM**  
**İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İDARİ ŞARTLAR**

**1-KONU:** S.S. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ' ne bağlı SİRKE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 10 Adet 40 Tonluk Dikey Cibrelİ Fermantasyon Tankı (CFT)Kapalı Zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

**2-TEKNİK ÖZELLİKLER:** Satın alınacak olan Tanklar ile ilgili teknik özellikler ekli teknik şartnamede belirtilmektedir.

**3-GARANTİ:** İmalat ve montaj hatalarına karşın , tanklar 2 yıl garantili olacak,firmalar tekliflerinde bu süreleri teyit edeceklerdir.

**4-TESLİM YERİ VE SÜRESİ:** İştirakçi Firmalar, söz konusu 10 Adet 40 tonluk Dikey Cibrelİ Fermantasyon Tankını (CFT), kesin siparişimizi müteakip 3(Üç) Ay içinde teslim edeceklerdir.Fermantasyon(CFT) Tankları S.S. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ SİRKE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Baklacı Köyü 45600 Alaşehir-MANİSA adresine teslim edilecektir. Nakliye, nakliye ücreti ve sigorta satıcı firmaya aittir.

**5-TESELLÜM:** İhale ve sipariş onayı sonrası,kesin siparişimiz verilecek,bunu müteakip, 40 tonluk Dikey Cibrelİ Fermantasyon Tanklarını (CFT) 3(Üç) Aylık süre içinde belirtilen adrese teslim edildikten sonra İşletmesi teknik ekibi tarafından tetkik edilecek ve düzenlenecek olan kabul tutanağıyla teslim alınacaktır. Ayrıca personele gerekli eğitimleri de vereceklerdir.

**6-FİYAT:**İştirakçi firmaların tekliflerinde belirttikleri fiyat teslimat sonuna kadar sabit olup, hiçbir nedenle zam talep edilemez. Teklif edilen fiyatlar mutlaka "USD" bazında verilecek olup, fiyatlar yazı ve rakamla ayrı olarak belirtilecektir. Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. Gümrük, ÖTV vs. tüm vergi ve masraflar firmaya ait olup teklif fiyatına dahil edilmeyecektir."USD" bazında teklif vermeyen firmaların tekliflerinin değerlendirilip değerlendirilmemesi Birliğimiz tercihinde olacaktır.

**7-ÖDEME:**İhalenin sonuçlandırılması, siparişin onayı ve kesin siparişin verilmesine müteakip, toplam USD KDV dahil bedelin % 35'lik kısmı ödeme günü Türkiye Merkez Bankası USD Döviz Satış Kuru dikkate alınarak Türk Lirası olarak firmaya peşin olarak ödenir. Kalan% 65'lik bölümü eksiksiz ve tam olarak yapılacak teslimata müteakip,Türkiye Merkez Bankası USD Döviz Satış Kuru dikkate alınarak Türk Lirası olarak düzenlenecek faturaya istinaden fatura tarihinden 10 gün sonra peşin ödenen tutar düşülerek Türk Lirası cinsinden yapılacaktır..

**8-TEMİNAT:**Bu işe ait Geçici Teminat **450.000 Türk Lirası** olup, **Kesin Teminat KDV hariç sipariş tutar (USD) bedelinin %10'udur.** İhaleye geçici teminat yatırmadan iştirak eden firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

**Teminat Nakit Türk Lirası ise İşletmemiz Müdürlüğüne ait Denizbank Alaşehir Şubesinde bulunan TR16 0013 4000 0007 1942 2000 30İbanNumaralı** hesabına yatırılacak ya da havale edilecek olup, Banka Dekont aslı teklif zarfının içerisine konulacaktır.

**Banka Teminat Mektubu ise** Teklif Zarfının içerisine konulacaktır.**Birliğimiz 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmadığından verilecek teminat mektuplarında bu kanunla ilgili herhangi bir ibare bulunmayacaktır.**

Banka teminat mektubu **S.S. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ SİRKE İŞLETMESİ** adına düzenlenmiş olacaktır. Geçici teminat banka Teminat Mektubu olduğu takdirde geçerlilik süresi en az **6 ay** olacaktır. İhale üzerinde kalan firma kesin siparişimizi müteakip en geç **7 (Yedi)** gün içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirecektir. Kesin teminat Banka teminat mektubu olduğu takdirde **1(Bir) yıl** süreli olacaktır.

### **9-İHALE TEMİNATLARI CEZAI ŞARTI:**

**a-**Teklif mektubunun geçerlilik süresi içinde ve ihalenin kendisine verildiğinin bildirilmesinden önce teklifinden cayan yüklenicinin geçici teminatı hiç bir hukuki formaliteye gerek kalmaksızın irad kaydedilir. Yüklenici bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

**b-**İhale üzerinde kalıpta kesin teminatı yatırma ve ihale sözleşmesini yapmak üzere yapılan davete uymayan yüklenicinin, geçici teminatı da aynı şekilde irad kaydedilecek ve yüklenici, ayrıca, bu sebeple ihtiyacın piyasadan bir başka kişiden ve herhangi bir usule de bağlı kalmaksızın temin edilmesi sonucunda **SS. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ** nin uğrayacağı her türlü zararın geçici teminatı aşan kısmını da tazminle yükümlü olacaktır. Zarar toplamı, geçici teminat miktarından az olduğu takdirde, bakiye teminat iade edilmez.

**c-**Kendisine ihale sonucu ve sipariş bildiri yapılan, süresi içinde kesin teminatını yatıran yüklenicinin; şartnamede ya da Şartname Sözleşmesinde belirtilen süreye ve şartlara uygun teslimatta bulunmaması ya da taahhüdünden cayması halinde; ihale kesin teminatı irad kaydedilerek, **SS. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ'ni** İhtiyacı piyasadan herhangi bir usule tabi olmaksızın temin edilir ve yüklenici bu yüzden **SS. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ'nin** uğrayacağı zararın kesin teminatı aşan kısmını da tazminle yükümlüdür. Zarar toplamı, kesin teminat miktarından az olduğu takdirde, bakiye teminat iade edilmez.

İstekliler teklif vermekle yukarıdaki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.

### **10-TESLİMAT GECİKME CEZASI:**

- Satıcının erken ve geç teslimat yapması hususunun kabulü **SS. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ** ihtiyarındadır.
- Tariş, satıcı firmanın **30** güne kadar (30.gün dahil) geç teslimat talebini mücbir sebepler, gümrükleme problemleri vs. geçerli sebepleri olması ve yazılı olarak başvurması halinde kabul edilebilecektir. Bu talep satıcı firma tarafından kesin teslim tarihinden **15** gün önce Tariş'e yazılı olarak yapılacaktır.
- Satıcı firmanın geç teslimat talebinin **30** gün kadar (dahil) alıcı firma tarafından kabul edilmesi durumunda satıcı firma yine de süresi içinde teslimatını gerçekleştiremez ise, bu maddenin (10.madde) d- bendi hükümleri uygulanır.

- Alıcının geç teslimatı kabul etmemesi veya satıcının geç teslimatla ilgili bir geçerli sebebi olmaması halinde ;
- **a)**0-7 gün (dahil) gecikme halinde makine toplam bedelinin %1 (yüzde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.
- **b)**8-15 gün (dahil) gecikme olması halinde makine toplam bedelinin %2 si **c)**(yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanır.
- **d)**16-30 gün (dahil)gecikme olması halinde makine toplam bedelinin %4 ü (yüzde dört) oranında gecikme cezası uygulanır.
- **e)**30 günü(dahil) geçen teslimatlar kabul edilmeyecektir. Bu durumda yukarıda belirtilen gecikme cezaları satıcıdan tahsil edilir.

Ayrıca şartnamede belirtilen (Madde 9-c) diğer cezai müeyyideler de uygulanır.

S.S Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Sirke İşletmesi Müdürlüğünün yasalardan doğan hakları saklıdır.İstekliler teklif vermekle yukarıdaki hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

**11-TEKLİFOPSİYONU:** Teklifler, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren **20** (Yirmi) gün süreyle geçerli olacaktır.

**12-İHALEZAMANIVEYERİ:** İhale **05.02.2025günü, saat 14.00 da, S.S. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ALAŞEHİR SIRKE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Baklacı Köyü ALAŞEHİR/MANİSA** adresinde yapılacaktır

**13- TEKLİFVERMEŞEKLİ:** Firmaların ihaleye katılabilmeleri için;

- Yetkili/yetkililerce imzalanmış, kaşelenmiş şartnameyi (okunduğu ve aynen kabul edildiği belirtilerek)
- Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak edenlerin yetki ve temsil belgelerini,
- Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak edenlerin, kimlik belgesi fotokopisini,
- Teklif verenlerin isimleri ve imza sirküleri,
- Gerçek kişiler için; Noter'den onaylı imza sirküleri veya vekaletnameyi,
- Tüzel kişiler için; (ihalenin yapıldığı tarihten en çok bir ay önce alınmış) kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicilinden şirketi temsil ve ilzam yetkisinin nasıl kullanılacağı ile yetkili olanların isimleri ile bunların noterden onaylı imza sirkülerlerini,
- Sanayi ve Ticaret Odası'ndan alınacak faaliyet belgesini (bu yıla ait),
- Bağlı buldukları Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduklarına dair alınan belgeyi,
- Teminat yatırıldığına ilişkin belge,

bir zarfa koyulmuş teklif mektubu ile birlikte **SS. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİBİRLİĞİSIRKE İŞLETMESİ 10 ADET 40 TONLUK DİKEY CİBRELİ FERMANTASYON(CFT) TANKI ALIM İHALESİ TEKLİF ZARFIDIR"** ibaresi, Firma adı ve adresi yazılmış bir Teklif Zarfı ile birlikte ihale saatinde**12. maddede** belirtilen adreste olacak şekilde hazır bulunacaklardır. **İhale gün ve saatinde firmalar huzurunda açılan zarflar Komisyonca incelenecek olup, noksan belgeli olan Firmaların teklifi geçersiz sayılıp, iade edilecektir.**

**14-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:**

- a) Üzerine ihale yapıldığı halde, usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen, mücbir sebepler dışında taahhütlerini yerine getirmeyenler,
- b) Sözleşme hükümlerine göre ve somut olarak savaçlama ve olumsuzluklar gösterip aykırı davranarak birlik ya da kooperatifleri zor durumda bırakanlar,
- c) Tariş'le hukuki ihtilafları bulunanlar,
- d) Kamu vicdanında, basında ve sair organlarda ihaleye fesat karıştırdığı yolunda güven sarsıcı bilgi edinilenler,

- e) Devlet ihalelerine süresiz olarak veya belirli süreli katılımı yasaklananlar,
- f) Tarıř Birlik ve Kooperatiflerin Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve üyeleri,
- g) Tarıř Kooperatif ve Birliklerinde ve baęlı iřyerleri ile fabrikalarında alıřmakta olan personel ve eřleri,
- h) İhale iřlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile teknik görüş bildiren ilgili birimlerin her kademedeki görevlileri,
- i) Durumları (a), (b), (c), (d), (e) bentlerine uyan gerçek kişilerin sermayesinin çoęunluęuna sahip oldukları tüzel kişiler,
- j) Durumları (a), (b), (c) (d), (e) bentlerine uyan tüzel kişilerin ortakları veya bunların hisse çoęunluęuna sahip oldukları tüzel kişiler,
- k) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen şahısların eřleri ve ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil, kan ve sıhri hısımları (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuk, torun, kardeřler, eřinin annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, kardeřleri),
- l) (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen şahısların ortak oldukları şahıs ve sermaye řirketleri ile řirket temsilcileri,
- m) Kendilerine daha önce Tarıř tarafından yeterlilik belgesi verildięi halde ciddi teklif vermemeyi alışkanlık haline getirenler,
- n) Tarıř tarafından daha önce yapılan ihalelerde kasıtlı durumları veya yetersizlikleri belirlenenler,

Doęrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler deęerlendirilemez ve bu nedenle herhangi bir hak, masraf ve tazminat talebinde bulunamazlar. Katılanların ise teminatları gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmıřsa iptal edilip kesin teminat irad kaydedilir, varsa Tarıř'ın dięer zararları da tahsil edilir.

#### **15- DİęERSARTLAR:**

- S.S. TARIŐ ÜZÜM TARIM SATIŐ KOOPERATİFLERİ BİRLİęİ4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi deęildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta, ihale Yöntemini deęiřtirmekte, diledięine vermekte ve iptal etmekte serbesttir. Firmalar ihaleye katılmakla bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
- SS. TARIŐ ÜZÜM TARIM SATIŐ KOOPERATİFLERİ BİRLİęİ talep etmedike Firmaların sonradan yapacakları indirimler dikkate alınmayacaktır.
- İřtiraki firmaların teklif mektuplarında belirttikleri adres Kanuni adres kabul edilecek ve buraya yapılan her türlü tebligat geerli olacaktır.
- Taahhütlerin gecikmesinde; seferberlik halı, iřyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doęal afet mücbir sebep sayılacaktır.
- İhale Komisyonu ihalede istekli bulunmadıęı veya teklif edilen bedeller komisyonca uygun görülmedięi takdirde ihaleyi bir başka güne bırakabileceęi gibi iptal de edebilir. Ayrıca Komisyon, ihalenin herhangi bir ařamasında ihale yöntemini de deęiřtirebilir.
- Bu ihaleden doęacak ihtilafların halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
- Şartname bu madde dahil **15** (onbeř) İdari maddeden ibaret olup, ařaęıda bulunan teknik şartlar ile bir bütündür ve sözleşme nitelięindedir.
- Firmalar Teklif vermekle tüm idari ve teknik şartları kabul etmiř sayılır

## TEKNİK ŞARTLAR

**1-TANIM:**40 tonluk Dikey Cibrelı Fermantasyon Tankı (CFT) ile ilgili teknik hususları kapsar.

**2-MİKTARI:** 10 Adet

### 3-CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Cinsi	AİSİ 304 1. Kalite CR-Nİ. Paslanmaz Çelik
Kapasite (10 Adet)	40.000 Litre
Çapı	3.004 mm.
Toplam Yükseklik	8.250 mm.
Gövde Yüksekliği	6.000 mt.
Ayak Yüksekliği	2.250 mt.
Alt Konik	4 mm.
Ayak	3 mm.
Alt Gövde	3 mm.
2.Gövde	2 mm.
3.Gövde	2 mm.
4.Gövde	2 mm.
Üst Bombe	3 mm.

- Tanklar Robot Kaynak tekniği ile üretilecektir.
- Tanklar 4 paslanmaz çelik ayak üzerine oturtulmalı, paslanmaz tank üstü gezinme korkuluğu ve birbirlerine geçiş olacaktır
- Tank konik tabanlı olacaktır.
- Soğutma ceketleri dimple tip olup gövde üzerinde minimum 1250mm yüksekliğinde 1 adet olmalı, soğuk su giriş vanası elektrik Aktüatörlü paslanmaz tip olup elektrik panosundan istenilen dereceye ayarlanabilir olmalıdır.
- Tanklarda Nefeslik Vanası bulunmalıdır.
- Üst Menhol Kapağının altından bir insanın rahat yürüyeceği şekilde iş güvenliğine uygun dikey yaşam hattı merdiveni ile birinci Tank ve sonuncu tank arasında 5'erli grup halinde yürüyüş yolu yapılmalı.
- Üst merkezi kapak 600 mm çapında olmalıdır.
- Tankın üst kısmında yılmaz marka 15 kw, 60 d/d Redüktörlü Karıştırıcı olmalı hız kontrol cihazı olmalı Karıştırıcı Yataklaması ve Bağlantı Kaplinleri Timken olmalıdır.
- 5 tane karıştırıcı olmalı 4 tanesi 80 cm arayla 4 ile 5 karıştırıcı arası 1.50 cm olmalı
- Bıçak boyu 60 cm eni 20 cm et kalınlığı 2.50 cm olmalı
- 60 cm karıştırıcı bıçakları çift taraflı birbirine yatay şekilde olmalı
- Alt koniğinin bittiği yerde 8 inç flançlı paslanmaz wafer tip hava temizlemeli vana olmalı – emiş ve boşaltma vanası 2 inç olmalıdır
- Her bir Karıştırıcıda manüel ve otomatik karıştırma sistemi olmalı.
- Pano ve karıştırıcılar arasındaki tava ve kablo montajı olmalı
- Seviye göstergesi ve paslanmaz numune alma vanası olacaktır.

- Tankın tamamı ve ekipmanları paslanmaz elikten imal edilmelidir.(krom 304)
- Elektrik Aktüatörlü Vana ve PT 100 Termokupl elektrik bağlantıları yapılmış olmalıdır. Ayrıca Elektrik Panosu Paslanmaz olup, IP 55 koruma sınıfında olmalıdır.
- Zeminden 2.60 cm yüksekliğinde 1 adet menhol kapağı olmalı
- Zeminden 4.35 cm yüksekliğinde boy 54 cm en 43 cm olacak şekilde dikdörtgen menhol kapağı olmalı
- Kurulum ve montaj satın alınan firmaya aittir.
- Teslimat süresi 3 ay olmalıdır. Yetkili personele eğitimler verilmelidir.
- İmalat ve montaj hatalarına karşın, tanklar 2 yıl garantili olmalı. Tanklar üzerindeki motor v.s. gibi aksesuarlar satın alınan firmaya aittir.